

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01091
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387166
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН: 1021100509583. Телефон (8212) 28-65-76, факс (8212) 28-65-76.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН». Адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. Телефон (8212) 28-65-76, факс (8212) 28-65-76.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове, коллекция Эверест (толщина 2,0±0,2 мм), выпускаемый по ТУ 5771-001-57443326-2012, изв. №1. Серийный
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
выпуску.

код ОК 005 (ОКП)
57 7114

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа распространения пламени - РП1 (ГОСТ Р 51032-97), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*).
Класс пожарной опасности - КМ2.

код ТН ВЭД России
5904 90 000 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 40 с/см-2014 от 06.10.2014 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег.№ ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа состояния производства № 0886 стр/см/оп от 04.04.2014 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.10.2014 по 13.10.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

