

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00641/25

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН» (ООО «Комитекс ЛИН»),
Адрес (место нахождения): 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10, ОГРН 1021100509583, ИНН 1101034833, Телефон: +7 (8212)28-65-76, Адрес электронной почты: lin@lin.komitex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН» (ООО «Комитекс ЛИН»),
Адрес (место нахождения): 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10, ОГРН 1021100509583, ИНН 1101034833.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове, тип ПРП (контактно-промазной способ изготовления с лицевым защитным слоем из поливинилхлоридной пленки), толщина 3,6 мм – 4,3 мм, выпускаемый по ГОСТ 18108-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия»
Серийный выпуск.

Код ОКПД2:	22.23.15.000
Код ТН ВЭД ЕАЭС	

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 2711/ТР от 24.03.2025 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1874/25 от 03.03.2025 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа легковоспламеняемые (В3), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);
Группа сильнораспространяющие по распространению пламени (РП4) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	24.03.2025	по	23.03.2030
---	---	------------	----	------------

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		Чарушкин С.В.
Эксперт (эксперты)		

